

Татарстан Республикасы
Сәләмәтлек саклау министрлыгы

ДАССУ "РЕСПУБЛИКА КЛИНИК
ТУБЕРКУЛЕЗГА КАРШЫ
ДИСПАНСЕР"

420029, Казан, Себер тракты ур. 27а

Тел. (843) 277-13-13, факс: (843) 277-41-05. Эл. почта: Guz.Rkpd@tatar.ru



Республика Татарстан
Министерство здравоохранения

ГАУЗ "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
КЛИНИЧЕСКИЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ
ДИСПАНСЕР"

420029, г. Казань, ул. Сибирский тракт, д. 27а

" 10 " 03 2017 г.

Исх. № 416

Руководителям
территориальных управлений
МЗ РТ,
главным врачам ЦРБ,
районным педиатрам

Информационное письмо

Обращаю Ваше внимание на то, что основным методом диагностики туберкулеза у детей является иммунодиагностика. Так, в 2016 г. методом иммунодиагностики (Р.Манту с 2ТЕ и проба с аллергеном туберкулезным рекомбинантным) выявлено 86,0% заболевших туберкулезом детей в возрасте 0-14 лет, в 2015 г. 100% детей были выявлены по иммунодиагностике.

Однако регистрируются случаи отказов законных представителей несовершеннолетних детей от проведения массовой иммунодиагностики, что в ряде случаев приводит к развитию осложненных и распространенных форм туберкулеза.

Направляю Вам "Алгоритм работы медицинских работников в случае отказа родителей от проведения иммунодиагностики туберкулезной инфекции" для организации работы по раннему выявлению туберкулезной инфекции у детей.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Главный внештатный
детский специалист фтизиатр МЗ РТ

Р.Х. Фатыхова

Алгоритм работы медицинских работников в случае отказа родителей от проведения иммунодиагностики туберкулезной инфекции

В медицинской организации приказом руководителя назначается должностное лицо, ответственное за организацию работы по раннему выявлению и профилактике туберкулеза среди детей и подростков.

1. Плановая иммунодиагностика проводится 1 раз в 12 месяцев. Перед проведением иммунодиагностики проводится осмотр ребенка врачом педиатром, разъясняется необходимость проведения данной манипуляции, заполняется бланк согласия на проведение иммунодиагностики.
 - Детям с 12-месячного возраста до 7 лет включительно проводят пробу Манту с 2ТЕ ППД-Л.
 - Детям с 8 лет до 17 лет включительно проводят пробу с аллергеном туберкулезным рекомбинантным в стандартном разведении.
 - При отсутствии вакцинации БЦЖ-М детям с 6-месячного возраста 2 раза в год проводят пробу Манту с 2ТЕ ППД-Л.
 - Детям с 12-месячного возраста до 7 лет включительно по показаниям (инфицирование) проводится проба с аллергеном туберкулезным рекомбинантным (Диаскинтест) наряду с пробой Манту с 2ТЕ ППД-Л. Допускается одновременная постановка пробы Манту с 2ТЕ ППД-Л и пробы с АТР (Диаскинтест) на разных руках.
2. В случае отказа родителя (законного представителя) от проведения иммунодиагностики:
 - 2.1. Врач (фельдшер) обязан:
 - 2.1.1. Разъяснить родителям (законным представителям) необходимость проведения иммунодиагностики, ознакомить с нормативными документами по организации и методах раннего выявления туберкулеза среди детей и подростков, информировать о последствиях для здоровья ребенка в случае отказа от обследования;
 - 2.1.2. Предложить родителям (законным представителям) проведение альтернативных методов обследования, направить на консультативный прием фтизиатра.
 - 2.1.3. Оформить письменный отказ в соответствии с Федеральным законом № 323-ФЗ;
 - 2.1.4. Занести данные об отказе от иммунодиагностики туберкулезной инфекции в соответствующую медицинскую документацию:
 - историю развития ребенка – ф.112/у;
 - медицинскую карту ребенка – ф.026/у;
 - сертификат профилактических прививок – ф.156/у-93.
 - 2.1.5. Направить информацию о выявлении случая отказа от иммунодиагностики должностному лицу, ответственному за

организацию работы по раннему выявлению и профилактике туберкулеза.

- 2.1.6. Подготовить пакет документов для проведения иммунологической комиссии.
- 2.2. Должностное лицо, ответственное за организацию работы по раннему выявлению и профилактике туберкулеза (председатель иммунологической комиссии) обязано:
 - 2.2.1. Организовать и провести в течение 10 дней заседание иммунологической комиссии с приглашением родителей, отказавшихся от проведения иммунодиагностики.
 - 2.2.2. Разъяснить и предложить альтернативные методы обследования на наличие туберкулезной инфекции, направить на консультативный прием фтизиатра.
 - 2.2.3. Проинформировать родителей о невозможности посещения ребенком детских образовательных и иных учреждений без наличия обследования с целью выявления туберкулезной инфекции.
 - 2.2.4. В случае дальнейшего отказа от проведения иммунодиагностики или обследования альтернативными методами, проинформировать в течение 10 дней руководителя образовательной организации об учащемся, родители которого отказались от иммунодиагностики.
- 2.3. Руководитель образовательной организации обязан:
 - 2.3.1. Провести заседание «Совета профилактики» с приглашением родителей и представителей территориальных органов Роспотребнадзора, здравоохранения, прокуратуры.
 - 2.3.2. Оформить протокол заседания «Совета профилактики».
 - 2.3.3. В случае дальнейшего отказа от проведения иммунодиагностики направить документы для рассмотрения на заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав о факте нарушения прав ребенка на профилактический осмотр (в соответствии со ст.41 Конституции РФ и ст.10 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»).